



07/2013 S300TD131S01

Die angeführten technischen Eigenschaften können im Rahmen einer ständigen technologischen Optimierung ohne Vorankündigung eventuellen Änderungen unterzogen werden.

S300

Die Innovation inspiriert sich an der Perfektion



Sede Legale ed Amministrativa / Head Quarter
CEFLA s.c.
Via Selice Prov.le, 23/a
40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 653111
Fax +39 0542 653344



Fabbricatore / Manufacturer
Cefla Dental Group
Via Bicocca, 14/C - 40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 653441 - Fax +39 0542 653601
www.sternweber.com
sternweber@sternweber.com







ATLAXIS

WIRELESS

TOUCH SCREEN

MEMORY FOAM

HYPERSPHERE

Innovation ist eine Frage des Komforts

Nicht für alle ist Technologie reiner Selbstzweck. Im Gegenteil, den Wert der Innovation erkennt man an den konkreten Lösungen, die von verschiedenen Technologien Gebrauch machen. Für Stern Weber steht die Suche nach Funktionalität im Vordergrund, da es seit jeher unser Ziel ist, optimale Bedingungen zu schaffen, um Ihnen ein maximal effizientes und stressfreies Arbeiten zu ermöglichen.

Zusammen mit Ihnen zur Erzielung besserer Ergebnisse. Über Ihren Komfort und den Komfort des Patienten, dem Sie ein Gefühl des Wohlbefindens vermitteln. Es gibt keine bessere Kombination, um das Vertrauen und die Wertschätzung Ihrer Patienten zu gewinnen.

Unsere Technologien entstehen für Ihren Erfolg.



Über einen Stick können die Röntgenaufnahmen bequem geladen und auf dem Full-Touch-Display angezeigt werden.



Die an der Full-Touch-Dental-Konsole vorhandene USB-Schnittstelle ermöglicht es dem Zahnarzt darüber hinaus, seine für den Gebrauch der Behandlungseinheit individuellen Einstellungen zu laden oder zu speichern.



Sämtliche den Komfort betreffenden Aspekte der Innovation werden in der neuen Schnittstelle zusammengefasst, die es dem Zahnarzt ermöglicht, die Funktionen der Behandlungseinheit durch ein einfaches Antasten zu steuern.

Die an S300 serienmäßig vorhandene Smart-Touch-Dental-Konsole ist in einen berührungsempfindlichen Bereich zur Anzeige und extrem intuitiven Interaktion mit den Parametern der Behandlungseinheit und ein herkömmliches Tastenfeld für die Steuerung der Positionen und Bewegungen des Behandlungsstuhls unterteilt. Als Option ist die Full-Touch-Dental-Konsole der jüngsten Generation mit kapazitivem 5,7" Glasdisplay verfügbar, das die Kommunikation des Zahnarztes mit dem Computer ermöglicht, der die gesamte Behandlungseinheit sowie sämtliche integrierten Vorrichtungen verwaltet.

Diese Dental-Konsole kann beim Modell Continental dank des integrierten Beschleunigungsmessers ausgerichtet werden. Beide Dental-Konsolen sind sowohl an Continental als auch an International verfügbar.



Darüber hinaus ist eine Datenbank mit zertifizierten Winkelstücken sowie eine großzügige Auswahl an allgemeinen Verhältnissen vorhanden. Die Verwaltung der Parameter sowie die Anzeige der Daten werden dank der einfachen Navigation und der intuitiven Grafik der neuen Dental-Konsole optimiert. Außer der Einstellung der Arbeitsparameter über die Dental-Konsole auch der Betrieb und die Fördermenge der peristaltischen Pumpe gesteuert.



Im Endodontie-Modus definiert die Software der Full-Touch-Dental-Konsole die kombinierten Werte von Drehmoment und Drehzahl je nach der ausgewählten Datei aufgrund der in den vorgeladenen Bibliotheken vorhandenen Daten.



Bürstenloser Mikromotor i-XS4
i-XS4 ist ein außergewöhnlich leichtes und handliches Instrument mit einem Drehzahlbereich von 100 bis 40.000 U/min. Mit dem geeigneten Winkelstück erreicht dieser Mikromotor ein Drehmoment von 70 Ncm für implantologische Eingriffe.



Peristaltische Pumpe
Dank der Integration der peristaltischen Pumpe am Instrumententräger ist alles, was für die Implantologie erforderlich ist, immer in Reichweite.



Was die Steuerung des bürstenlosen Mikromotors und der peristaltischen Pumpe anbelangt, verfügt der Zahnarzt über dieselben Funktionen auch über das Smart-Touch-Display.

Die Steuerung der Behandlungseinheit, die Einstellung der gewünschten Daten sowie die Auswahl und präzise Einstellung der Parameter der Instrumente über die neue Full-Touch-Dental-Konsole ist die einfachste und schnellste Art, um das Potenzial einer Behandlungseinheit auszudrücken, an der Sie konservative Zahnbehandlungen sowie endodontische und chirurgische Eingriffe ausführen können. Kontrolle und Präzision für die Sicherheit eines jeden Eingriffs. Im Falle der Chirurgie oder Implantologie umfasst die von der Software gewährleistete Interaktionsebene die Einstellung der klinischen Parameter, die Einstellung der peristaltischen Pumpe sowie anderer Betriebsarten, die in der Lage sind, die Phasen für die Vorbereitung des Implantatbettes sowie die Einpflanzung des Implantats zu erleichtern.



Zusätzlich zum Endodontie-Modus kann der Zahnarzt die Zahnfleischtaschen im PAR-Modus reinigen.



Die Dental-Konsole ermöglicht schließlich die Anwendung von individuellen Einstellungen für jedes Instrument: Lichtstärke der Lichtleiter, feste oder stufenweise Geschwindigkeit über die Pedalsteuerung, Wasserspray, Luft oder gemischt.



Smart Touch



Zahnsteinentferner SC
Ultraschall-Zahnsteinentferner, die sich für die supragingivale und parodontale Prophylaxe, für die Vorbereitung von kleinen Kavitäten sowie für die Reinigung der Wurzelkanäle eignen.



Turbinen Silent Power
Leistungsstark und leise gegenüber einer herkömmlichen Turbine. LED-Beleuchtung und über Stelling einstellbare Mehrfach-Sprayspülung mit separaten Düsen.



Bürstenloser Mikromotor
i-XR3 ist leicht und kompakt und eignet sich für alle Eingriffe der konservierenden Zahnbehandlung und Prothetik. Beim Modell i-XR3L ist die LED-Beleuchtung integriert.

Große Symbole und eine intuitive Navigation vereinfachen die Interaktion mit der Software und den Zugriff auf die Steuermenüs. Auf diese Weise kann der Zahnarzt das umfassende Potenzial, das S300 bietet, erforschen und davon profitieren. Die Bedienungsfreundlichkeit ist dabei nicht nur eine Frage der von der neuen Benutzeroberfläche gebotenen Intuitivität. Ihr Wert zeigt sich insbesondere bei der Integration zwischen den Instrumenten, der Software und der Behandlungseinheit. Alle vorhandenen Systeme, wie Instrumente, Hygienevorrichtungen, Lampen, Behandlungsstuhl und Speischale werden vollständig über die Dental-Konsole gesteuert.



JEDLICHER KOMFORT RUND UM SIE

Tausend Möglichkeiten, um Ihre Behandlungseinheit zu perfektionieren

Einzigartig in ihrer Art, gestaltet nach Ihren Kriterien. Der Vorteil der Behandlungseinheit von Stern Weber liegt in der immensen Vielseitigkeit bei der Konfiguration. An S300 kann das gesamte Sortiment der verfügbaren Optionen integriert werden: Instrumente, Systeme und Zubehörteile. Je mehr die Behandlungseinheiten Ihren Bedürfnissen angepasst ist, desto mehr profitieren Sie in Hinblick auf den gebotenen Komfort. Darüber hinaus wird ein optimal flüssiger Workflow garantiert. Effizienz wird so zu einer natürlichen Konsequenz der individuellen Konfiguration, die Ihren Anforderungen entspricht. Wenn Sie die Welt von Stern Weber betreten, entdecken und definieren Sie die Behandlungseinheit, die Sie wünschen. Die Entscheidungsfreiheit ist die effizienteste Art, um die Behandlungseinheit Ihren Gewohnheiten und Ihrem Arbeitsstil entsprechend zu gestalten. Sie können Ihre Bedürfnisse frei und ohne Grenzen ausdrücken und die Behandlungseinheit exakt so erleben, wie Sie es wünschen.




Die neue Form des Behandlungsstuhls ermöglicht dem Behandlungsteam während der Behandlung eine problemlose Annäherung an den Patienten. Die Trendelenburg-Position wird mit synchronisierten Bewegungen erreicht, während die verstärkte Konstruktion das Heben von Patienten mit einem Gewicht bis zu 190 kg ermöglicht.



Beide Armlehnen des Behandlungsstuhls sind aus beschichtetem druckgepresstem Aluminium mit Oberfläche aus Soft-Touch-Material gefertigt.



Sie können bequem nach vorne geschwenkt werden, um den Zugang des Patienten zu erleichtern.



Arbeitsstuhl T9
Ausgangspunkt für Ihr Wohlbefinden ist der ergonomische Arbeitsstuhl T9, eine Gesamtheit an Lösungen, die zu einer korrekten Körperhaltung während der gesamten Behandlung beitragen. Für die optimale Positionierung für Zahnärzte jeder Körpergröße ist eine Reihe von Einstellungen vorgesehen.



Der im Inneren des Handgriffs unter der Dental-Konsole integrierte kapazitive Sensor dient zur Deaktivierung der Luftbremse, sodass der Instrumententräger in der korrekten Position arretiert werden kann.

In jeder Situation spielt der Komfort eine konstante Rolle, die geteilt werden muss. Ein Faktor, den Stern Weber nie vergisst. Der Patient muss sich wohlfühlen, sowohl der Zahnarzt als auch die Assistentin müssen ohne körperlichen Stress arbeiten können. Die anatomischen Memory Foam Polsterungen gewährleisten eine korrekte Abstützung für die gesamte Dauer des Eingriffs, sodass der Patient die Behandlung komfortabler und entspannter erlebt. Eine interpersonale Beziehung, die auf Wohlbefinden aufbaut, trägt dazu bei, die Wertschätzung Ihrer Professionalität und die Mitarbeit seitens des Patienten zu verstärken und somit seine Zustimmung zur Behandlung zu erhalten. Auf diese Weise erzielen Sie optimale Ergebnisse und Anerkennung.



Atlaxis
Durch einen Tastendruck wird der pneumatische Mechanismus entriegelt, und der Zahnarzt kann den Kopf des Patienten unter Begleitung der Bewegungen der Kopfgeelenke positionieren. Ohne Hebel und mechanische Bremsen kann die Kopfstütze darüber hinaus einfach senkrecht verstellt werden, um sie Patienten verschiedener Körpergröße anzupassen.



Die Ausbalancierung des Instrumentenschlauchs bei der Version Continental und das Endlagen-Sperrsystem sorgen für eine minimale Zugbelastung am Handgelenk des Zahnarztes.



Das auf einem Gelenkarm mit Höhenverstellung montierte Helferinnenelement mit 3 Aufnahmen kann auf der für das Personal optimalen Höhe angeordnet werden.



Optional ist ein zusätzliches Modul mit 2 Aufnahmen vorgesehen, die für die Kamera und die T-LED Lampe vorbereitet sind.

Einfache und präzise Handgriffe, die durch die Innovation von Stern Weber ermöglicht werden. Die Kopfstütze Atlaxis der zweiten Generation ist eines der charakteristischen Elemente einer Marke, die auf Arbeitsergonomie und Komfort für den Patienten Wert legt. In jedem Detail finden sich die Zeichen einer konstanten Suche nach technisch ausgefeilten Lösungen. Die Verstellung des Federarms wird durch spezielle Lager unterstützt, während die Höhenverstellung vergrößert wurde. Der Instrumententräger kann dank der über einen kapazitiven Sensor deaktivierbaren Luftbremse präzise positioniert werden. Verfügbar sind zudem verschiedene Lösungen für das Helferinnenelement, dessen Gelenkarm eine optimale Positionierung der Instrumente ermöglicht.



Als optionale Funktion dreht sich die Speischale automatisch zusammen mit dem Behandlungsstuhl, wenn die Spülposition bzw. die Ein- und Aussteigeposition aufgerufen wird.



Der Zugang zum Behälter der unabhängigen Versorgung erfolgt von außerhalb der Wassereinheit, um den Austausch oder einfach nur das Auffüllen zu erleichtern.



Durch Öffnen der seitlichen Tür hat man einen bequemen Zugang zu den Systemen im Inneren der Wassereinheit.


Die neue Linie S300 umfasst eine Wassereinheit, die konzipiert wurde, um den Zugang zu den Hygienesystemen und die Ausführung der regelmäßigen Wartungsarbeiten zu erleichtern. Kleinere Abmessungen bedeuten mehr Platz rund um den Patienten und eine größere Bewegungsfreiheit für das Behandlungsteam. In Ruheposition befindet sich die Speischale fern vom Arbeitsbereich und trägt somit insgesamt zur Kompaktheit der Wassereinheit bei. Auf diese Weise stellt sie auch keine Behinderung für die Assistentin dar.

S300 vereint die konkreten Vorteile des industriellen Designs mit einer bis ins kleinste Detail gepflegten Ästhetik.



Venus Plus – L LED


- Beleuchtungsstärke von 3.000 bis 50.000 Lux
- Farbtemperatur 5.000 K
- LED-Leuchtquellen mit niedriger thermischer Strahlung
- Leise, da ohne Zwangsbelüftung
- LEDS garantiert bis 50.000 Betriebsstunden



Hermetisch versiegelte frontseitige Abschirmung. Neben einer einfacheren äußeren Reinigung wird jede Möglichkeit ausgeschlossen, dass Stäube oder Spray in die Parabel eindringen.



Das an Continental und International verfügbare zusätzliche Modul für das sechste Instrument wird auf der Seite des Instrumententrägers angeordnet und kann die Kamera oder die Polymerisationslampe aufnehmen.



Spritze

Die 6-Funktions-Spritze ist in 2 ergonomischen Ausführungen - mit gerader oder abgewinkelter Kanüle - erhältlich. Sie kann mit oder ohne Lichtleiter geliefert werden.

Der Sichtkomfort wird im Wesentlichen durch eine korrekte Lichtintensität sowie die Qualität des Lichts bestimmt. Aus diesem Grund bietet Stern Weber die Auswahl zwischen zwei OP-Lampen mit unterschiedlichen Technologien: Halogenbeleuchtung oder LED-Beleuchtung. In beiden Fällen wurde der ergonomische Aspekt sowohl in Hinblick auf die optischen Leistungen als auch hinsichtlich der Bewegung der Lampe, die in drei Achsen erfolgt, optimiert.

Ein großer Lichtpunkt und eine gleichmäßige Lichtverteilung sind grundlegende Faktoren, um Situationen zu verhindern, die zu einer zu starken Ermüdung der Augen führen. Während Venus Plus über ein manuelles Potentiometer für die Einstellung der Beleuchtungsstärke verfügt, erfolgt die Einstellung bei der optionalen LED-OP-Lampe mit doppelter Parabel über einen berührungslosen IR-Sensor.



Power Pedal Fußschalter

Der Multifunktions-Fußschalter sowie der Pedalfußschalter, die in drahtloser Version mit Lithium-




Mehrfunktions-Fußschalter

Batterie erhältlich sind, können - auch für das Aufladen - über Kabel an die Behandlungseinheit



Druckfußschalter

angeschlossen werden.



T-LED

Ein patentiertes und perfektioniertes Instrument für die Polymerisation und die Adhäsivverfahren. Jedes der 6 Programme wurde so eingestellt, dass Schrumpfungseffekte der Composite (anormale Aushärtung mit konsequentem Schwund) verhindert werden.

Die Steuerung der Behandlungseinheit und der einzelnen Instrumente muss auf instinktive Weise erfolgen, wobei jede Behinderung, durch die die Kontrolle beeinträchtigt werden könnte, vermieden werden muss. Stern Weber hat drei verschiedene ergonomische Lösungen für die Pedalsteuerungen entwickelt, von denen zwei in drahtloser Ausführung erhältlich sind, um maximale Arbeitsfreiheit zu garantieren. Neben dem Vorteil der Gewährleistung eines optimalen Hygieneschutzes für die Hände durch die Verlegung der Steuerungen auf den Fußschalter bietet Stern Weber zahlreiche Möglichkeiten zur Steuerung der an der Behandlungseinheit vorhandenen Systeme. Dazu zählen die Steuerungen für die Bewegung des Behandlungsstuhls sowie für die Chip Air und die Chip Water Funktion. Bei entnommenem Instrument kann die Drehrichtung des Mikromotors umgekehrt und die Lampe eingeschaltet werden. Darüber hinaus kann man, im Chirurgie-Modus, die peristaltische Pumpe öffnen und schließen.

MONITOR LED 19"

SENSOR

X-RAY UNIT

MACRO

WIRELESS


Zeigen und beweisen

Dank eines integrierten Systems mit multimedialen und röntgendiagnostischen Vorrichtungen wird die Behandlungseinheit Stern Weber zum Drehpunkt Ihrer Arbeit, an der Sie Ihre Kompetenz beweisen und das Vertrauen Ihrer Patienten pflegen können.

Der Komfort, den die Verfügbarkeit eines direkt an der Behandlungseinheit installierten Systems bietet, das über die Steuerungen und die vorhandene Software verwaltet wird, garantiert kürzere Diagnosezeiten, schnelle Ergebnisse, Daten stets in Reichweite sowie verbesserte therapeutische Leistungen.



C-U2
Dank des Mikroprozessors im Inneren des Handstücks sind keine manuellen Einstellungen erforderlich. Das wackelfreie Standbild wird über den Fußschalter oder durch Antasten des berührungsempfindlichen Bereichs auf dem Handstück hergestellt.



C-U2 PRO
Die Optik PRO ist in der Lage, hochwertige Aufnahmen in drei verschiedenen Fokuseinstellungen zu liefern: Makro, intraoral und extraoral. Die Progressive Scan Technologie garantiert scharfe Aufnahmen.



19" LED-Monitor
Der gemäß 93/42 zertifizierte Monitor im Format 16 : 9 mit neigbarem Flachbildschirm ist für den Anschluss an den PC über Kabel vorbereitet. Für die Touch-Screen-Version wird für eine bessere Positionierung des Bildschirms der optionale Arm mit Doppelgelenk empfohlen.

Ein multimediales System an der Behandlungseinheit ermöglicht eine einfache und unmittelbare Kommunikation. Wenn dem Patienten das Ergebnis einer Untersuchung illustriert wird, wird er die Notwendigkeit einer Behandlung besser verstehen. Das direkte Ansehen des Ergebnisses trägt zur Zufriedenstellung des Patienten bei, dessen Vertrauen Ihnen gegenüber verstärkt wird.


Der Monitor ist die beste Methode für die direkte Kommunikation an der Behandlungseinheit. Die LED-Lichtquellen garantieren einen hohen Kontrast sowie eine hohe Lichtstärke sowie scharfe Bilder auf dem großzügigen Flachbildschirm. In der Touch-Screen-Version ermöglicht der Monitor im Falle der Röntgenaufnahmen die Verwaltung der mit der integrierten Kamera und dem digitalen Sensor aufgenommenen Bilder.



Zen-X
Digitaler Sensor mit Dreischichten-Technologie und CMOS-Rezeptor, der in zwei Größen erhältlich ist. Dieser robuste Sensor mit abgerundeten Formen kann einfach und bequem in der Mundhöhle positioniert werden. Er kann problemlos ausgebaut und an anderen entsprechend vorbereiteten Behandlungseinheiten installiert werden.



RXDC HyperSphere
RXDC wurde für das digitale Röntgen-Imaging entwickelt und verfügt über einen Fokus von nur 0,4 mm, der in Verbindung mit einer 30 cm Kollimation exzellente parallele Ausrichtung der Strahlen aufnahmen von exzellenter Qualität garantiert.



HyperSphere Technologie
Durch Antasten der berührungsempfindlichen Bereiche auf der vorderen Seite wird die elektromechanische Sperre des Röntgenkopfs deaktiviert. Zur Neupositionierung des Röntgengeräts dreht der Röntgenkopf frei um das Kugelgelenk.



Das drahtlose digitale Handgerät verfügt über 4 Tasten zur Steuerung der Belichtung sowie eine Taste für die Aufnahme. RXDC definiert automatisch die korrekte Belichtung mit Auswahl der gewünschten Region.

Das integrierte einzige System, das aus einem DC Röntgensystem mit drahtloser Steuerung und einem auf dem Instrumententräger angeordneten, abnehmbaren digitalen Sensor besteht, beseitigt alle an eine separate Installation des Diagnosegeräts gebundenen Unannehmlichkeiten. Der multimediale Monitor zeigt das Ergebnis der Röntgenuntersuchungen und ermöglicht eine direkte Verwaltung der Daten, wenn die Verbindung über Kabel mit einem externen PC vorgesehen ist. Diese Lösung verbindet Diagnoseeinrichtungen der jüngsten Generation und den Komfort eines kompletten Systems an der Behandlungseinheit.

DIE BESTEN LÖSUNGEN BIS INS KLEINSTE DETAIL

SANASPRAY

DUGLU

BIOSTER

Peroxy Ag⁺

IWFC

2:1

Hygieneschutz ist eine Wahl, nicht nur eine Pflicht

Die Bedeutung der Hygiene ist ein unleugbarer Faktor. Aus diesem Grund hat Stern Weber eine umfassende Auswahl an fortschrittlichen Systemen für ein Arbeiten in vollständiger Sicherheit konzipiert, um dem Patienten, Ihren Mitarbeitern sowie Ihnen selbst eine angstfreie Behandlung zu garantieren. Darüber hinaus hat Stern Weber bei der Entwicklung der Behandlungseinheit daran gedacht, auf welche Weise die Risiken einer gegenseitigen Ansteckung auf ein Minimum reduziert werden können. Zu diesem Zweck wurden sowohl abnehmbare und einfach zu desinfizierende Elemente verwendet sowie eine Reihe von wesentlichen Steuerungen auf die Fußschalter verlegt. S300 umfasst bis in die kleinsten Details und bis zur Auswahl der Materialien für ein jedes Teil ein Sortiment von fortschrittlichen Vorrichtungen, damit Sie den für Sie angemessenen Schutz auswählen können.



W.H.E. (Water Hygienisation Equipment)

Dank der Verwendung des Desinfektionsmittels **Peroxy Ag+** garantiert das kontinuierliche Desinfektionssystem mit der Trennvorrichtung zwischen Wassernetz und Behandlungseinheit die mikrobiologische Qualität des Wassers im Inneren der Leitungen. Das System ist konform mit der europäischen Norm sowie DVGW-zertifiziert.

Peroxy Ag+

Bei der von Stern Weber empfohlenen Konzentration erweist sich dieses Desinfektionsmittel auf der Basis von Wasserstoffperoxid und Silberionen effizient gegen jede beliebige Wasserverunreinigung, wie beispielsweise Legionellen-Bakterien, bei denen 10 Minuten Kontakt ausreichend sind.



Automatic Chip Air

Serienmäßiges System, das nach der Verwendung von dynamischen Instrumenten automatisch einen Luftstrahl ausgibt, durch den flüssige und feste Rückstände vom Handstück entfernt werden.



SANASPRAY

Durch Überbrückung des Leitungswassers kann die Verwendung von destilliertem Wasser ausgewählt werden. Für eine schnelle Entkeimung der Leitungen ist ein zweiter Behälter vorhanden. Empfohlen wird der Gebrauch des Desinfektionsmittels **Peroxy Ag+** aufgrund seiner bewährten Wirksamkeit.



A.C.V.S.

Automatisches System, das Hygieneyklen des Absaugsystems zwischen zwei Patienten ausführt.



Doppelte Absaugfilter im Inneren der Wassereinheit. Dank der großzügigen Filterfläche ist ein weniger häufiges Entleeren notwendig. Automatische und unabhängige Auswahl der Kanülen.

Die von Stern Weber im Bereich der integrierten Hygienesysteme betriebene kontinuierliche Forschung bestätigt die Wirksamkeit eines kombinierten Gebrauchs von spezifischen Desinfektionssystemen, wie **W.H.E.** und **BIOSTER**. Auf der einen Seite stellt das kontinuierliche Desinfektionssystem in Verbindung mit dem Trennungssystem einen konstanten Schutz dank der bakteriostatischen Wirkung des Desinfektionsmittels **Peroxy Ag+** dar, auf der anderen Seite sorgt die automatische Vorrichtung **BIOSTER** für die übliche Desinfektion nach Arbeitsende durch die Ausführung von programmierbaren Zyklen zur Behandlung der Sprayleitungen. **I.W.F.C.**, eine im **BIOSTER**-System integrierte oder separat verfügbare Vorrichtung, garantiert die Reinigung der Leitungen, wenn die Behandlungseinheit längere Zeit nicht verwendet worden ist. Die Wirksamkeit der von Stern Weber entwickelten Systeme wird in verschiedenen, in Fachzeitschriften veröffentlichten wissenschaftlichen Abhandlungen, dokumentiert.

Orrù et al. - Evaluation of Antimicrobial - Antibiofilm Activity of a Hydrogen Peroxide Decontaminating System used in Dental Unit Water Lines - The Open Dentistry Journal, 2010; 4: 140-146

Orrù et al. - Valutazione dell'attività antimicrobica di un sistema decontaminante a base di perossido d'idrogeno. Risultati in vitro e su riunito odontoiatrico - Il Dentista Moderno 2006; dicembre: 60-71



Neben dem aktiven System sieht die Konzipierung der Behandlungseinheit zahlreiche ausbaubare Elemente vor, wie die Speischale und die Polsterungen, sowie einfach zu desinfizierende Oberflächen.



Der Instrumententräger kann ausgebaut werden. Die Instrumentenablage aus weichem Silikon kann abgenommen werden und ist autoklavierbar.



Weitere Elemente, die im Autoklav behandelt werden können, sind die Handgriffe der Venus Plus-L-LED-Lampe sowie das Traytablett aus Edelstahl.



Die geführte Ablage unterstützt die Entnahme und die erneute Ablage der Absaugkanülen. Die Führung kann für eine einfache Desinfektion und Reinigung ausgebaut werden. Die Kanülenaufsätze können abgenommen werden und sind autoklavierbar.



Die kleine Klappe auf der Oberseite ermöglicht das Füllen des Wasserstoffperoxid-Behälters für das System W.H.E. und für BIOSTER.





Einwegfolien für die Dental-Konsolen des Zahnarztes und der Assistentin. An der Full-Touch-Dental-Konsole ist eine Taste zur vorübergehenden Deaktivierung des berührungsempfindlichen Bildschirms vorhanden. Auf diese Weise kann die Oberfläche ohne Störung der Steuerungen gereinigt werden.



S300	INTERNATIONAL	CONTINENTAL
HYGIENESYSTEME		
BIOSTER	*	*
A.C.V.S.	*	*
SANASPRAY	*	*
W.H.E.	*	*
I.W.F.C.	*	*
INSTRUMENTENTRÄGER		
Full-Touch-Dental-Konsole	*	*
Mikromotor i-XR3 L mit Lichtleiter (1.000 – 40.000 U/min)	●	●
Mikromotor i-XS4 mit Lichtleiter (100 – 40.000 U/min)	*	*
Modul peristaltische Pumpe	*	*
6-Funktions-Spritze mit Lichtleiter	*	*
Sechstes Instrument	*	*
Röntgenbildbetrachter für Panoramaaufnahmen	*	–
Integrierter Sensor	*	*
WASSEREINHEIT		
Speischale aus Glas	●	●
Keramikspeischale	*	*
Speischalenantrieb	*	*
Heizung für Mundglasfüllung	●	●
Spraywasserheizung	*	*
Unabhängige Auswahl der Absaugkanülen	●	●
Trittlfläche zum Stoppen der Absaugung	●	●
Verkabelungen für Multimedia-Anwendungen	●	●
Traytablett, Frontal	*	–
Traytablett, Helferinnenseite	*	*
Lampe Venus Plus-L LED	*	*
Lampe Venus Plus	●	●
BEHANDLUNGSTUHL		
Kopfstütze Atlaxis	*	*
Rechte Armlehne beweglich und abnehmbar	*	*
Linke Armlehne	●	●
Kinderkissen	*	*
Multifunktions-Fußschalter	●	●
Druckfußschalter	*	*
Power Pedal Fußschalter	*	*
Multifunktions-Fußschalter [drahtlos]	*	*
Druckfußschalter [drahtlos]	*	*
Kompletter Schutz des Sitzes des Behandlungsstuhls	*	*

● serienmäßig * optional – Nicht lieferbar

CONTINENTAL



INTERNATIONAL



Alle Maßangaben sind in Millimeter.





12/2013 S200TD131S00
Die angeführten technischen Eigenschaften können im Rahmen einer ständigen technologischen Optimierung ohne Vorankündigung eventuellen Änderungen unterzogen werden.

S200

Auf Zuverlässigkeit gegründete Evolution



Sede Legale ed Amministrativa / Head Quarter
CEFLA s.c.
Via Setice Prov.le, 23/a
40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 653111
Fax +39 0542 653344



Fabbricatore / Manufacturer
Cefla Dental Group
Via Bicocca, 14/C - 40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 653441 - Fax +39 0542 653601
www.sternweber.com
sternweber@sternweber.com








Je breiter die Auswahl, desto gezielter der Nutzen

Die Substanz einer jeden Behandlungseinheit von Stern Weber beruht auf einer mehr als 50-jährigen Forschungsarbeit und einer Zusammenarbeit mit weltweit angesehenen Experten dieser Branche. Ausgehend von einem auf anhaltende Zuverlässigkeit basierenden Konzept konnte die Technologie im Laufe ihrer produktiven Entwicklungsphasen in Vorteile umgesetzt werden, die in Hinsicht auf Leistungsstärke, Ergonomie und Funktionalität zunehmend gefragter sind. Die Stärke der neuesten Behandlungseinheit S200 liegt in dem ungeheuren Potential, das in ihr steckt. Egal welche Anforderungen gestellt werden, Ausgangsbasis ist immer eine robuste, für einen intensiven Einsatz konzipierte Behandlungseinheit. Die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten der Ausrüstungen übertreffen bei weitem die gewöhnlichen Standards und können mit den jüngsten von Stern Weber hervorgebrachten Innovationen aufwarten.



Die Schwingbügel sind aus Nylon und die Reichweite der Schläuche beläuft sich auf 900 mm.



Die Speischale aus satiniertem Sicherheitsglas ist auch in Keramik erhältlich.

Der beste Weg in eine sichere Zukunft bedarf solider Grundlagen. Aus diesem Grund sind alle Bauteile und zentralen Bestandteile einer Stern Weber Behandlungseinheit aus spezifischen Materialien gefertigt, bei deren Auswahl die Kriterien einer gesteigerten Belastbarkeit und Haltbarkeit ausschlaggebend sind.

Die Gussteile aus Aluminiumlegierungen vereinen mechanische Beständigkeit mit Leichtigkeit und Stabilität, unumgängliche Voraussetzungen des verstärkten Behandlungsstuhls, der das Heben von Patienten mit einem Gewicht bis zu 190 kg ermöglicht. Glas, Keramik, Nylon und Spezialkunststoffe sind widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse und mechanische Belastungen. Jede Behandlungseinheit wird einer vollständigen Abnahme unterzogen, die durch Arbeitssimulationen dokumentiert wird.



Das Helferinnenelement kann mit einem einfachen einzelnen Arm, einem Arm mit Doppelgelenk oder einem senkrecht verstellbaren Arm befestigt werden



Das Helferinnenelement kann mit einer optionalen Verlängerung ausgestattet werden, die für die Aufnahme der Kamera und der Polymerisationslampe bestimmt ist.



Alternativ zur mechanischen Standardverriegelung am Arm des Instrumententrägers kann auch eine optionale pneumatische Vorrichtung installiert werden, die über eine zweckmäßig positionierte Taste aktivierbar ist.



Die Speischalengruppe lässt sich bis zu 270° schwenken. Als Option kann sie auch mit einem motorischen Antrieb ausgerüstet werden.




Beide Armlehnen des Behandlungsstuhls sind aus beschichtetem druckgepresstem Aluminium mit Oberfläche aus Soft-Touch-Material gefertigt. Sie können bequem nach vorne geschwenkt werden, um den Zugang des Patienten zu erleichtern.



Die Behandlungseinheit fügt sich perfekt in ihre tägliche Arbeitsroutine ein. Jeder Aspekt der Behandlungseinheit ist zur Vereinfachung des Arbeitsablaufs und zur maßgeblichen Einschränkung eines durch falsche Körperhaltung bedingten körperlichen Stresses für den Arzt und sein Behandlungsteam konzipiert.

Der anatomische Behandlungsstuhl ermöglicht ein bequemes Erreichen des Behandlungsbereichs und der optimale Schwenkbereich des am Standardarm oder an einer kürzeren Variante (500 mm) montierten Instrumententrägers garantiert eine hohe Vielseitigkeit sowohl bei beidhändigen Eingriffen als auch in Zusammenarbeit mit der Helferin. Als weitere Charakteristiken sind die Deaktivierung und die Wiederaktivierung der Absaugkanülen durch einfache Betätigung der Behandlungsstuhl-Trittpläche, das Schnellanschlusssystem für die Instrumentenschläuche und die Auswahlmöglichkeit auf der Helferinnenseite zwischen drei verschiedenen Tragarmen des Helferinnenelements zu nennen.



Atlaxis
Als Alternative zur Standardkopfstütze Universal lässt sich die pneumatischen Kopfstütze Atlaxis leicht mit nur einer Hand positionieren, d.h. es müssen weder Hebel noch mechanische Bremsen angezogen werden. Durch die Entsperrtaste sind schnelle und präzise Einstellungen in Abhängigkeit zur anatomischen Form des Halsgelenks möglich. Die Position der Kopfstütze kann in der Stützachse höhenverstellt werden.




Atlaxis



Universal



Memory Foam
Optionale anatomische Polsterungen gewährleisten einen höheren Komfort, sodass sich der Patient entspannen kann. Erhältlich in sieben Farben.



Arbeitsstuhl T9
Ein ergonomischer Arbeitsstuhl für den Zahnarzt und die Assistentin. Neigbar, höhenverstellbar, ausgestattet mit Lumbalsupport und geeignet für alle Körpergrößen.

Hoher Komfort ist ein Hauptanliegen von Stern Weber. Ein entspannter Patient erleichtert dem Zahnarzt das Behandeln, der Behandlungsablauf gestaltet sich effizienter und beeinflusst nachdrücklich den positiven Eindruck des Patienten hinsichtlich seines Therapieprogramms.

Neben den technischen Lösungen, die auf die Schaffung komfortabler Arbeitsbedingungen für Sie und ihr Team abzielen, kann S200 mit hochwertigem Zubehör ausgerüstet werden, mit dem sich das Behandlungserlebnis des Patienten noch angenehmer gestalten lässt.



Das ergonomisch konzipierte Modul der Version International vereint beide Konsolenvarianten in sich und kann mit einem optionalen Röntgenbildbetrachter für Panoramaaufnahmen ausgestattet werden.

Über die LCD-Bedienkonsole lassen sich präzise Einstellungen des bürstenlosen Mikromotors ausführen, Statusanzeigen der Sprayleitungen aufrufen, der Füllstand des Tanks des unabhängigen Versorgungssystems anzeigen und Leuchtkrafteinstellungen der LEDs vornehmen. Darüber hinaus bietet die LCD-Bedienkonsole die Möglichkeit, die Desinfektionsvorrichtung BIOSTER von Stern Weber zu integrieren.

Die Schaffung idealer Bedingungen für ein effizientes Arbeiten ist das Leitprinzip, das dem Sortiment an erhältlichen Bedienkonsolen für die Behandlungseinheiten Stern Weber zugrunde liegt. In der Standardausführung ist S200 mit einem hochintuitiven 3-stelligen Display für die Drehzahl- und Leistungseinstellung der Geräte ausgerüstet. Diese Bedienkonsole umfasst auch einen Röntgenbildbetrachter mit Hintergrundbeleuchtung.

Das optionale LCD-Display mit seinen einfach verständlichen Symbolen liefert umfassende Daten zu den Parametern der Geräte und zu den Betriebszuständen der Behandlungseinheit. Darüber hinaus sind Tasten für die halbautomatischen Hygienevorrichtungen sowie alle üblichen Tasten für die Behandlungsstuhlbewegungen, die Beleuchtung und sonstige Funktionen vorgesehen.



Venus Plus – L LED

- Beleuchtungsstärke: 3.000 bis 50.000 Lux
- Einstellungen mit Potentiometer oder über berührungslosen Sensor
- Farbtemperatur 5.000 K
- Drehbewegung in drei Achsen
- LED-Leuchtquellen mit niedriger thermischer Strahlung
- LEDS garantiert bis 50.000 Betriebsstunden



Venus Plus

- Beleuchtungsstärke: 8.000 bis 35.000 Lux
- Potentiometer und Softstart-Vorrichtung
- Farbtemperatur 4.900 K
- Drehbewegung in drei Achsen



Venus (Serienausstattung)

- Beleuchtungsstärke: 8.000 / 22.500 Lux
- Farbtemperatur 4.900 K
- Drehbewegung in zwei Achsen



Power Pedal Fußschalter

Auf den Fußschaltern befinden sich die Steuerungen für die Chip-Air- und Chip-Water-Funktion zur Aktivierung eines Luft- oder Wasserstrahls an dem



Druckfußschalter

gerade verwendeten Instrument. Bei entnommenem Instrument kann die Drehrichtung des Motors umgekehrt und die Lampe



Mehrfunktions-Fußschalter

eingeschaltet werden. Darüber hinaus kann man, im Chirurgie-Modus, die peristaltische Pumpe öffnen und schließen.

Der ausschlaggebende Zusatzvorteil der Behandlungseinheit S200 liegt in ihrer breitgefächerten Auswahl an hochtechnologischen Zubehörteilen, die zur individuellen Gestaltung Ihrer idealen Behandlungseinheit zu Verfügung stehen. Neben der ergonomischen Konfiguration haben Sie die Wahl zwischen 14 verschiedenen Farben für ihre Bezüge, bis zu fünf zusätzlichen Hygienesystemen, drei verschiedenen OP-Lampen, fünf Fußschaltern und Instrumenten Stern Weber.



Zahnsteinentferner SC
Geeignet für Eingriffe zur supragingivalen Prophylaxe bei der parodontalen Erhaltungstherapie und für die Vorbereitung von kleinen Kavitäten. Ebenso können sie auch in der Endodontie für die Reinigung von Wurzelkanälen eingesetzt werden. Die Leistung wird auf dem Display angezeigt.



Turbinen Silent Power
Leistungsstarke und besonders leise Instrumente. Sie verfügen über Mehrfach-Spraykühlung mit separaten Düsen, LED-Beleuchtung und Entriegelung mittels Taste zum Wechseln des Fräsbohrers.



i-XR3 / i-XR3L
Mikromotor mit minimalem Wartungsbedarf, kalt desinfizierbar, für konservierende Zahnbehandlungen und die Prothetik geeignet. In der Ausführung 3L ist die optionale LED-Beleuchtung erhältlich.
• Drehmoment bis 3 Ncm
• Drehzahlbereich von 1.000 bis 40.000 U/min
• Abmessungen: Ø22 x 35,1 mm
• Gewicht: 82 g



Bei beiden Versionen (Continental und International) kann optional das sechste Instrument integriert werden: Kamera oder Polymerisationslampe.



Die Instrumentenschläuche am Instrumententräger und am Helferinnenelement können dank der Schnellkupplungen im Handumdrehen ausgetauscht werden.



T-LED
Als patentiertes Instrument verfügt diese exklusive Polymerisationslampe über einen ergonomischen, um 180° drehbaren Griff und über 6 Programme für die Polymerisation und das Adhäsivverfahren. Die je nach Programm ausgegebene Energie reicht von 11.250 mJ bis 36.000 mJ.



Bei der fortgeschrittenen, von Stern Weber entwickelten Instrumentenreihe, die sich optional vollkommen in der Steuerelektronik und in den Steuereinheiten der Behandlungseinheit integrieren lässt, können alle Leistungen erbracht werden, die zur sicheren Abwicklung aller die konservierende Zahnbehandlungen und die Prothetik betreffenden Aspekte erforderlich sind. Unabhängig von der gewählten Konfiguration für den Instrumententräger können Sie die sich aus den intuitiven Bedienelementen, die auf höchstem Niveau gebotenen Leistungen und die sich aus der speziellen ergonomischen Form eines jeden Handstücks ergebenden Vorteile sofort voll für sich nutzen.



RXDC HyperSphere
DC Röntgengerät mit integrierter 30 cm Kollimation, konzipiert für das digitale Röntgen. Nicht zuletzt dank des Fokus von nur 0,4 mm garantiert das Gerät scharfe Aufnahmen.



Die Positionierung erfolgt dank des Kugelgelenks und der über die zwei berührungsempfindlichen Bereiche am Röntgenkopf aktivierten Vorrichtung zum Sperren/Lösen schnell und präzise.



Das drahtlose digitale Handgerät verfügt über 4 Tasten zur Steuerung der Belichtung sowie eine Taste für die Aufnahme. RXDC definiert automatisch die korrekte Belichtung mit Auswahl der gewünschten Region.



Zen-X
Im Instrumententräger integrierter digitaler Röntgensensor. Robust, ergonomisch und in 2 Größen erhältlich. Er enthält einen CMOS-Rezeptor, der hochauflösende Aufnahmen garantiert.



Schnelligkeit und Leistungsfähigkeit gehören zu den Hauptvorteilen des an der Behandlungseinheit integrierten Röntgendiagnosesystems. Sofortige Befunde schaffen die Grundlage für effiziente Behandlungen und konklusive Ergebnisse. Modernste Ausrüstungen und eine unvergleichliche Bedienungsfreundlichkeit gestalten S200 zu einer hochtechnologischen und leistungsstarken Behandlungseinheit.

Das aus einem Röntgengerät mit drahtloser Steuerung, einem digitalen Sensor und einem medizinischen Monitor mit LED-Beleuchtung bestehende Röntgendiagnosesystem beseitigt alle an die separate Installation des Geräts gebundenen Unannehmlichkeiten.



C-U2
Hohe Leuchtkraft, keine Notwendigkeit von manuellen Einstellungen, wackelfreie Standbilder. Das alles dank des Mikroprozessors im Inneren des Handstücks und der Progressive Scan Technologie.



C-U2 PRO
Drei verschiedene Fokuseinstellungen: Makro, intraoral und extraoral. Eine digitale ergonomische und vielseitige Kamera für jede Anforderung bei der Bildkommunikation.



19" LED-Monitor
Der gemäß 93/42/EG zertifizierte Monitor im Format 16 : 9 ist für den Anschluss an den PC über Kabel vorbereitet. Die LED-Lichtquellen garantieren einen hohen Kontrast sowie eine hohe Lichtstärke. Erhältlich auch in der Touch-Screen-Version.



In der Touch-Screen-Version wird der optionale Arm mit Doppelgelenk empfohlen, um den Bildschirm an den Arbeitsbereich heranzunähern bzw. vom Arbeitsbereich zu entfernen. Der Bildschirm kann geneigt werden.

Eine interpersonale Beziehung baut auf gegenseitiges Vertrauen. Mit dem multimedialen System Stern Weber können Sie auf schnellstem Wege Behandlungen näher erklären, Befunde erläutern und ihre Patienten beruhigen. Eine praktische multimediale Technologie trägt zu einer anschaulicheren Kommunikation mit dem Patienten bei. Machen Sie sich die Vorteile jeder einzelnen integrierten Vorrichtungen zunutze: eine der beiden digitalen Kameras und ein 19"-Monitor mit Flachbildschirm und LED-Technologie.

W.H.E. (Water Hygienisation Equipment)

Kombiniertes System für die kontinuierliche Desinfektion sowie Vorrichtung, die die Trennung des Wassernetzes von den Leitungen der Behandlungseinheit garantiert. Die mikrobiologische Qualität des Wassers im Inneren der Behandlungseinheit wird durch die Verwendung von **Peroxy Ag+**, garantiert, einem Desinfektionsmittel, das noch wirksamer als Wasserstoffperoxid ist. Bei der von Stern Weber empfohlenen Konzentration wirkt dieses Mittel effizient gegen jede beliebige Wasserverunreinigung, wie beispielsweise Legionellen-Bakterien, bei denen 10 Minuten Kontakt ausreichend sind.

**Automatic Chip Air**

Serienmäßiges System, das nach der Verwendung von dynamischen Instrumenten automatisch einen Luftstrahl ausgibt, durch den flüssige und feste Rückstände vom Handstück entfernt werden.

**SANASPRAY S**

Durch Überbrückung des Leitungswassers kann die Verwendung von destilliertem Wasser ausgewählt werden. Für eine schnelle Entkeimung der Leitungen ist ein zweiter Behälter vorhanden. Empfohlen wird der Gebrauch des Desinfektionsmittels **Peroxy Ag+** aufgrund seiner bewährten Wirksamkeit.

**BIOSTER S**

Dieses nur mit vorhandener LCD-Bedienkonsole erhältliche halbautomatische System entnimmt die Desinfektionsflüssigkeit aus dem SANASPRAY-Behälter, der anstelle des Behälters des unabhängigen Versorgungssystems angewendet wird, und aktiviert die Desinfektionszyklen der Sprayleitungen. Das unabhängig vom jeweiligen Bedienkonsolentyp erhältliche Spülsystem **I.W.F.C.** garantiert eine wirksame Reinigung der Leitungen, wenn die Behandlungseinheit längere Zeit nicht verwendet worden ist.

**A.C.V.S.**

Automatisches System, das Hygieneyklen des Absaugsystems zwischen zwei Patienten ausführt. Die großzügige Filterfläche der leicht erreichbaren Doppelfilter garantiert maximale Effizienz und macht ein weniger häufiges Entleeren notwendig. Die unabhängige Auswahl der Filter ist eine optionale Funktion.



Die Dental-Konsolen des Zahnarztes und der Assistentin sind mit Einwegfolien ausgestattet.



Die gut zugängliche Wassereinheit erleichtert die Ausführung der regelmäßigen Wartungsarbeiten.



Das schwenkbare Traytablett aus Edelstahl kann zur Sterilisierung ausgebaut werden.



Die schwenkbare Speischale kann für eine korrekte Entkeimung ausgebaut werden.



Durch Öffnen der an der Wassereinheit angebrachten Tür ist der Tank sofort erreichbar und kann aufgefüllt werden.



Auch die Polsterungen des Behandlungsstuhls sind wie viele andere Elemente abnehmbar.



Der Instrumententräger kann ausgebaut werden. Die Instrumentenablage aus weichem Silikon kann abgenommen werden und ist autoklavierbar.



Die geführte abnehmbare Ablage unterstützt die Entnahme und die erneute Ablage der Absaugkanülen. Die Kanülensätze können abgenommen werden und sind autoklavierbar.

Mit Stern Weber können Sie zahlreiche Aspekte individuell und ganz nach ihren Wünschen gestalten. Dieser Pluspunkt findet vor allem in einem umfangreichen Angebot an Hygienelösungen seinen Ausdruck und bürgt für stets bestmögliche Leistung. So auch bei dem Modell S200. Alle Komponenten, ob groß oder klein, sind so konzipiert, dass die Kontaminationsrisiken auf ein Minimum beschränkt werden. Leicht zu desinfizierende Oberflächen, Spezialkunststoffe und autoklavierbare Materialien sind Teil eines globalen Konzepts der passiven Hygiene.

Die Ihnen gebotenen Lösungen an aktiven Schutzvorrichtungen und Entkeimungsverfahren zeichnen sich durch ihre einfache Anwendbarkeit aus. Ihre Wirksamkeit gemäß spezifischer Anforderungen ist wissenschaftlich bewiesen. Nutzen Sie die langjährige Branchenerfahrung von Stern Weber zu Ihrem Vorteil.



Orrù et al. - Evaluation of Antimicrobial - Antibiofilm Activity of a Hydrogen Peroxide Decontaminating System used in Dental Unit Water Lines - The Open Dentistry Journal, 2010; 4: 140-146

Orrù et al. - Valutazione dell'attività antimicrobica di un sistema decontaminante a base di perossido d'idrogeno. Risultati in vitro e su riunito odontoiatrico - Il Dentista Moderno 2006; dicembre: 60-71



S200	INTERNATIONAL	CONTINENTAL
HYGIENESYSTEME		
BIOSTER S - ist nur für Instrumententräger erhältlich, die mit LCD-Bedienkonsole ausgestattet sind.	*	*
A.C.V.S.	*	*
SANASPRAY S	*	*
W.H.E.	*	*
I.W.F.C.	*	*
INSTRUMENTENTRÄGER		
Bedienkonsole mit 3-STELLIGEM Display	●	●
Bedienkonsole mit LCD-Display	*	*
Mikromotor i-XR3 (1.000 - 40.000 U/min)	●	●
Mikromotor i-XR3L mit Lichtleiter (1.000 - 40.000 U/min)	*	*
Modul Midwest mit Lichtleiter	●	●
Zahnsteinentferner SC (mit oder ohne Lichtleiter)	*	*
6-Funktions-Spritze	*	*
Sechstes Instrument	*	*
Röntgenbildbetrachter für Panoramaaufnahmen	*	-
Integrierter Sensor	*	*
WASSEREINHEIT		
Speischale aus Glas	●	●
Keramikspeischale	*	*
Speischalenantrieb	*	*
Heizung für Mundglasfüllung	*	*
Spraywasserheizung	*	*
Unabhängige Auswahl der Absaugkanülen	*	*
Trittpläche zum Stoppen der Absaugung	●	●
Verkabelungen für Multimedia-Anwendungen	*	*
Traytablett, Helferinnenseite	*	*
Lampe Venus Plus-L LED	*	*
Lampe Venus Plus	*	*
Lampe Venus	●	●
BEHANDLUNGSSTUHL		
Kopfstütze Atlaxis	*	*
Rechte Armlehne beweglich und abnehmbar	*	*
Linke Armlehne	●	●
Kinderkissen	*	*
Multifunktions-Fußschalter	●	●
Druckfußschalter	*	*
Power Pedal Fußschalter	*	*
Multifunktions-Fußschalter (drahtlos)	*	*
Druckfußschalter (drahtlos)	*	*
Kompletter Schutz des Sitzes des Behandlungstuhls	*	*

● Serienmäßig * Optional - Nicht lieferbar

CONTINENTAL



INTERNATIONAL



Alle Maßangaben sind in Millimeter.

